



Vesco[®]
ROBOTICS
SERIE X

SUPERFAST

CORDLESS

CORDLESS SAW

X37

CORDLESS



schermo LCD: indicatore
del livello di carica e n° tagli
display LCD: charge
level indicator, n°cuts

tagli fino a 37mm*
cuts up to 1,5in*

POTENTE

schermo LCD: indicatore
del livello di carica e n° tagli / display
LCD: charge level indicator, n°cuts

PRATICA

tecnologia cordless senza fili
cordless technology

MANEGGEVOLE

lame forgiate con profilo
assottigliato / forged blades with
tapered profile

PERFORMANTE

potente batteria agli ioni di litio
estraibile, compatta e ultraleggera
powerful lithium-ion battery
removable, compact and ultra-light

sportellino amovibile
velocizza la manutenzione ordinaria
(ingrassaggio/sostituzione lame)
removable cover to speed up routine
maintenance (greasing / replacing
blade)



batteria incorporata
consente un movimento
completamente libero
durante la potatura
plug in battery allows
for completely free
movement when
pruning




sistema di sgancio
rapido a rotazione
quickly unhook
rotation system

interruttore ON/OFF
ON/OFF switch



semiapertura
lama 70-100%
blade half-opening
70-100%



ingrassatore lame esterno
e integrato nel perno centrale.
Cuscinetto a rulli reggispinta

external nipple integrated
in the central pin to greasing
the blade unit. Roller bearing

corpo macchina
in alluminio forgiato
lavorato a CNC
machine body
in forged aluminum
CNC processed

gruppo lame al Cromo
Vanadio forgiato a caldo.
Taglio progressivo
hot forged blade unit made
of hot forged Chrome
Vanadium steel.
Progressive cut

SPECIFICA	VESCO - X37
Ø DI TAGLIO / CUTTING Ø	37 mm* / 1,5 in*
MOTORE / MOTOR	Brushless 450 W
PESO TOT / WEIGHT TOT	1,2 kg / 42 oz
BATTERIA / BATTERY	CORDLESS LitePRO 54 (21.6 V-2.5 Ah)
AUTONOMIA / AUTONOMY	8 ore x 2 Batterie* / 8 hours x 2 Batteries*
TEMPO DI RICARICA / CHARGING TIME	2 h x batteria / 2 h x battery
GRUPPO LAME / BLADE GROUP	Cromo Vanadio Forgiato a caldo / Hot forged chrome vanadium
COMPOSIZIONE KIT X37.1 COMPOSITION OF KIT X37.1	Valigetta F14, 2 batterie LitePRO 54, caricatore a 2 uscite, kit manutenzione Backpack F14, 2 LitePRO 54 batteries, 2 output charger, maintenance kit



*dato strettamente legato alla velocità dell'operatore e al tipo di legno
depending on the speed of the operator and the type of wood to be cut

X30

CORDLESS



batteria incorporata
consente un movimento
completamente libero
durante la potatura

plug in battery allows
for completely free
movement when
pruning



sportellino amovibile
velocizza la manutenzione ordinaria
(ingrassaggio/sostituzione lame)
removable cover to speed up routine
maintenance (greasing / replacing
blade)

trasmissione primaria ad
ingranaggi conici elicoidali
silenziosa e resistente
primary transmission with
helical bevel gears silent and
durable

interruttore ON/OFF
ON/OFF switch

potente batteria agli ioni di litio
estraibile, compatta e ultraleggera
powerful lithium-ion battery
removable, compact and ultra-light

ingrassatore lame esterno
e integrato nel perno centrale.
Cuscinetto a rulli reggispira

external nipple integrated
in the central pin to greasing
the blade unit. Roller bearing

corpo macchina
in alluminio forgiato
lavorato a CNC
machine body
in forged aluminum
CNC processed

solo 900 gr!
only 31oz!

LEGGERA

peso ben distribuito /
balanced weight

BILANCIATA

tecnologia cordless senza fili
cordless technology

MANEGGEVOLE

lame forgiate con profilo
assottigliato / forged blades with
tapered profile

PERFORMANTE

semiapertura
lama 70-100%
blade half-opening
70-100%



gruppo lame al Cromo
Vanadio forgiata a caldo.
Taglio progressivo

hot forged blade unit made
of hot forged Chrome
Vanadium steel.
Progressive cut

SPECIFICA	VESCO - X 30
Ø DI TAGLIO / CUTTING Ø	32 mm* / 1,3 in*
MOTORE / MOTOR	Brushless 350 W
PESO TOT / WEIGHT TOT	0.9 kg / 31 oz
BATTERIA / BATTERY	CORDLESS LitePRO 38 (14.4 V-2.6 Ah)
AUTONOMIA / AUTONOMY	8 ore x 2 Batterie * / 8 hours x 2 Batteries *
TEMPO DI RICARICA / CHARGING TIME	1.5 h x batteria / 1.5 h x battery
GRUPPO LAME / BLADE GROUP	Cromo Vanadio Forgiato a caldo / Hot forged chrome vanadium
COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY	Con VESCO X100 / With VESCO X100
COMPOSIZIONE KIT X30.1 COMPOSITION OF KIT X30.1	Valigetta F14, 2 batterie LitePRO38, caricatore a 3 uscite, kit manutenzione Backpack F14, 2 LitePRO38 batteries, 3-way charger, maintenance kit



*dato strettamente legato alla velocità dell'operatore e al tipo di legno
depending on the speed of the operator and the type of wood to be cut

X100

CORDLESS SAW



solo 1200 gr
only 42oz

LEGGERO

peso ben distribuito
well distributed weight

BILANCIATO

tecnologia cordless senza fili
cordless technology

MANEGGEVOLE

tendicatena - lubrificazione
chain tensioner - lubrication

PERFORMANTE



batteria incorporata
consente un movimento
completamente libero
durante la potatura

plug in battery allows
for completely free
movement when
pruning

SPECIFICA	VESCO - X100
Ø DI TAGLIO / CUTTING Ø	100 mm* / 4 in*
MOTORE / MOTOR	Brushless 400 W
PESO TOT / WEIGHT TOT	1,2 kg / 42 oz
BATTERIA / BATTERY	CORDLESS LitePRO 38 (14.4 V-2.6 Ah)
AUTONOMIA / AUTONOMY	180 Tagli x 2 Batterie * / 180 Cuts x 2 Batteries *
TEMPO DI RICARICA / CHARGING TIME	1.5 h x batteria / 1.5 h x battery
BARRA-CATENA / BAR-CHAIN	Carving 4"- 1/4", 28 maglie / Carving 4 " - 1/4 ", 28 stitches
COMPATIBILITÀ / COMPATIBILITY	Con VESCO X30 / With VESCO X30
COMPOSIZIONE KIT X100.1 COMPOSITION OF KIT X100.1	Valigetta F14, 2 batterie LitePRO38, caricatore a 3 uscite, kit manutenzione Backpack F14, 2 LitePRO38 batteries, 3-way charger, maintenance kit



potente batteria agli ioni di litio.
Estraibile, compatta e ultraleggera

powerful lithium-ion battery.
Removable, compact and ultra-light

*dato strettamente legato al tipo di legno/depending to the type of wood to be cut

POTENTE

tagli fino a 40mm*
cuts up to 1,6in*

VELOCE

elevata resa oraria
high productivity yield

PRATICA

semiapertura con tasto dedicato
quickly half-opening blade system

PERFORMANTE

lame forgiate con profilo assottigliato
forged blades with tapered profile

indicatore del
livello di carica
charge level
indicator



batteria agli ioni di litio con attacco
universale ultraleggera e disponibile
in 2 versioni (90Wh - 144Wh)

lithium ion battery with universal
slide connection ultra-light and available
in 2 versions (90Wh - 144Wh)

controller elettronico
separato da batteria
electronic controller
separated to the
battery

corpo macchina in alluminio
forgiato lavorato a CNC

machine body in forged
aluminum CNC processed

ingrassatore lame esterno
e integrato nel perno centrale.
Cuscinetto a rulli reggispira.
external nipple integrated
in the central pin to greasing the
blade unit. Roller bearing.

tasto rapido semiapertura
lama 70-100 %
quickly half-opening blade
system 70-100%

gruppo lame al Cromo
Vanadio forgiato a caldo.
Taglio progressivo

hot forged blade unit made
of hot forged Chrome
Vanadium steel.
Progressive cut

scocca ultraleggera in Nylon caricato
carbonio impugnatura ergonomica
Soft Touch
ultralight shell in Carbon-Nylon
ergonomic Soft Touch handle

X40
SUPERFAST



SPECIFICA

Ø DI TAGLIO / CUTTING Ø

MOTORE / MOTOR

PESO / WEIGHT

BATTERIA / BATTERY

AUTONOMIA
AUTONOMY

TEMPO DI RICARICA
CHARGING TIME

GRUPPO LAME / BLADE GROUP

COMPOSIZIONE KIT X40.1-X40.4
COMPOSITION OF KIT x40.1-X40.4

VESCO - X 40

40 mm* / 1,6 in*

Brushless 450 W

0.7 kg (solo forbice) / 25 oz (only shears)

LitePRO 90 (36 V - 2.5 Ah) - LitePRO 144 (36 V - 4.0 Ah)

5 ore (LitePRO 90) - 9 ore (LitePRO 144) *
5 hours - (LitePRO 90) - 9 hours (LitePRO 144) *

1.5 ore (LitePRO 90) - 2 ore (LitePRO 144) *
1.5 h (LitePRO 90) - 2 h (LitePRO 144) *

Cromo Vanadio Forgiato a caldo / Hot forged chrome vanadium

Valigetta F14, batterie LitePRO 90 o 144, caricatore autoventilato, kit manutenzione / Backpack F14, LitePRO 90 or 144 batteries, ventilated charger, maintenance kit

*dato strettamente legato alla velocità dell'operatore e al tipo di legno
depending on the speed of the operator and the type of wood to be cut

UNITA' DI POTENZA / POWER UNIT

Le **potenti batterie** agli Ioni di Litio **LitePRO** sono prodotte da **VESCO**, grazie alla speciale carcassa che dissipa il calore attraverso alette di raffreddamento e griglie di aereazione, garantiscono una protezione ottimale delle celle dal surriscaldamento. Questo aspetto ne incrementa la vita utile aumentandone l'autonomia.

The **powerful LitePRO lithium-ion batteries** are produced by **VESCO** and, thanks to the special casing that dissipates heat through cooling fins and ventilation grilles, guarantee optimal protection of the cells from overheating. This aspect extend battery life and increasing its autonomy.

1 Capacità di **ricarica rapida** 100% in pochi minuti

Quick Charge at 100% in few minutes

2 Nessun effetto memoria e **nessun** calo di potenza.

No memory effect and **no** power loss.

3 **Elevate prestazioni** anche a temperature sotto zero.

High performance even at sub-zero temperatures

4 Estremamente **compatte** e **leggere**

Extremely **compact** and **light**

5 Struttura estremamente **robusta**.

Extremely **robust** structure.

6 Possono essere **sostituite** con estrema **velocità** e garantiscono un'elevata autonomia

They can be **replaced very quickly** and guarantee high autonomy

7 Ampia gamma di batterie con voltaggi dedicati

Wide range of batteries voltages for every work needs




UNITA' DI TAGLIO / CUTTING UNIT

A La **testa di taglio** in acciaio al Cromo Vanadio forgiato a caldo e progettata con tecnologia F.E.M., conferisce prestazioni meccaniche eccezionali: / The hot-forged chrome vanadium steel **cutting head** designed with F.E.M. technology, gives exceptional mechanical performance.

+ resilienza meccanica / mechanical resilience

+ leggerezza / lightness

+ design assottigliato / thin profile



B Il **taglio progressivo** consente di effettuare tagli di precisione sempre netti e puliti.

The **progressive cut** allows to always make clean and precise cuts.

C La modalità **semiapertura** consente di velocizzare i tagli di piccoli diametri.

The **semi-opening mode** speeds up cuts of small diameters.

D Il **perno centrale** è dotato di ingrassatore integrato e cuscinetto a rulli reggispira

per migliorare l'efficienza meccanica. / The **central pin** is equipped with an integrated

grease nipple and thrust roller bearing to improve mechanical efficiency.

E La **controlama** assottigliata favorisce l'inserimento della testa anche nella vegetazione più

fitta. / The thinned **counter-blade** favors the insertion of the head even in the thickest vegetation.



Via dei Longobardi, 47/5
33080 San Quirino (Pn) Italy

T. +39.0427.79253

+39.333.7310224

F. +39.0427.660244

info@vescoitaly.it

www.vescoitaly.it



Agente / Distributore - Agent / Distributor

